

Sistema Todolivo Oliveti tipo siepe

Il 100% dell'olio ottenuto è extra vergine



16°
anniversario
del nostro primo
impianto
tipo siepe

Scopri i nostri
impianti **Multivarietà**
Personalizzati
per terreno secco e umido

Sistema Todolivo Oliveti tipo siepe



Il 100% dell'olio ottenuto è extra vergine

La velocità della raccolta delle macchine scavallatrici, (10 a 25 ettari al giorno dipendendo dal sesto d'impianto), ci permette di raccogliere la totalità delle olive nel suo momento ottimale di maturazione, per produrre un olio extra vergine di altissima qualità.

Garanzia stato olio

Con questo sistema tutte le olive sono raccolte dall'albero senza che tocchino il suolo, preservando così lo stato e le proprietà organolettiche dell'olio.


Oli fruttati e molto pregiati

La qualità e le proprietà organolettiche dell'olio proveniente dagli impianti di oliveti tipo siepe sono molto apprezzati e richiesti nel mercato.



Impianti tipo siepe
per terreno **SECCO**

16 anni
di esperienza



Noi di Todolivo siamo stati pionieri nello sviluppo di questo tipo di impianti. Il primo impianto di oliveti superintensivi per terreno secco, è stato realizzato nel 1999. Da allora sono stati molti gli ettari piantati ed eccellenti sono stati i risultati ottenuti.

V
A
N
T
A
G
G
I


Redditizio e Produttivo

Il 100% dell'olio ottenuto è
Extra Vergine

Producono olio di oliva Extra
Vergine ad un costo più basso

Costo d'investimento e di
mantenimento basso

Facile da seguire




Sistema Todolivo Oliveti tipo siepe



Piantagioni tipo siepe

Multivarietà



Personalizzati



Arbequina i-21^R



Arbosana i-43^R



Sikitita^P



Imperial i-23^R



Koroneiki i-38^R

Questo tipo di impianti integrano nella stessa piantagione differenti varietà di olivi. Si piantano in linee raggruppate per tipologia, crescono tipo falsa palmeta (cica) creando file continue di olivi in modo che la macchina scavallatrice li possa raccogliere.

Adate
per terreno
SECCO e
UMIDO

Ti permette:

Differenziare la tua offerta nel mercato, e ottenere coupages di olio extra vergine con sapori e aromi unici nel mercato.

Una maggiore produttività agronomica del tuo impianto, dovuta al fatto che si utilizzano quelle varietà che meglio si adattano alle diverse caratteristiche agronomiche e climatiche della tua proprietà.

Diminuire il rischio di imprevisti causati dagli eventi climatici.

Il tuo impianto di olivi tipo siepe su misura

Ogni azienda agricola possiede delle caratteristiche climatiche e agronomiche proprie, che la rendono unica e differente. Per questo, Todolivo realizza uno studio agronomico dettagliato delle differenti tipologie di terreno che compongono la tua proprietà, per aiutarti a scegliere **il sesso d'impianto, l'orientamento e la varietà più adatta**, con lo scopo di raggiungere la massima produttività, con il minor investimento e le minori spese di mantenimento.



ESEMPI DI IMPIANTI REALIZZATI DA TODOLIVO

Proprietà "El Cercao de San Luis"

IRRIGAZIONE

Località: Villarrubia (Córdoba)
 Anno di realizzazione impianto: Aprile 1999
 Sesto d'impianto: 1,35 x 3,75 m
 Varietà: Arbequina i-21^R
 Principali limitazioni: terrero sabbioso con zone di eccesso di manganese che limitano la crescita normale della coltivazione.



Produzione e consumo di acqua	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
kg Olio extra vergine/ha	1.137	1.396	1.564	1.789	1.750	2.410	1.268	2.570
m ³ acqua irrigazione /ha	1.993	1.602	1.853	2.246	2.500	2.246	2.319	2.843

Produzione e consumo di acqua	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Media/ha
kg Olio extra vergine/ha	1.563	1.913	1.354	999	2.629	1.185	1.681
m ³ acqua irrigazione /ha	2.950	1.657	1.679	1.000	2.100	2.000	2.071

Proprietà "La Plata"

Parcela del Reloj

Sistema d'irrigazione di SOSTEGNO

Località: Brenes (Siviglia)
 Anno di realizzazione impianto: Primavera 1999 (*)
 Sesto d'impianto: 1,5 x 7 m
 Varietà: Arbequina i-21^R
 Principali limitazioni: questa proprietà fu piantata a sesto d'impianto di 3 x 7 m nel 1994 e rincovertita tipo siepe nel 1999.



Produzione e consumo d'acqua	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
kg Olio extra vergine/ha	621	862	1.503	1.197	1.154	1.384	961	1.666
m ³ acqua irrigazione /ha	770	770	770	770	770	894	1.036	1.151

Produzione e consumo d'acqua	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Media/ha
kg Olio extra vergine/ha	1.363	2.103	1.484	1.410	1.558	1.292	1.326
m ³ acqua irrigazione /ha	1.148	1.136	890	786	1.600	1.075	916

Proprietà "El Camarero"

SECCO

Località: Córdoba (Spagna)
 Anno di realizzazione impianto: Novembre 2003
 Sesto d'impianto: 1,5 x 6,5 m
 Varietà: Arbequina i-21^R
 Principali limitazioni: Mancanza di acqua



Produzione	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Media/ha
kg Olio extra vergine/ha	796	1.357	1.269	1.317	1.264	1.206	1.028	1.482	1.383	1.257
Pluviometria l/m ²	478	443	460	405	935	822	250	600	375	530

SERVIZIO INTEGRALE

Sono stati piantati più di 17.000 ettari



Preparati per accompagnarti attraverso
l'intero ciclo produttivo

Sei tu che scegli il tipo di collaborazione da portare avanti con noi. Puoi scegliere un servizio integrale completo o optare per collaborazioni occasionali come ritieni opportuno

CHIAMACI E INFORMATI

Ti aiutiamo a trovare la migliore soluzione per la tua proprietà.



www.todolivo.com

TODOLIVO S. L. (SPAGNA)

C/ Ingeniero Torroja y Miret, Parc. 22
14013 · Córdoba (Spagna)
Tel. (0034) 957 421 740

ITALIA

Juan Navarro Vicente
Tel. (0039) 340 457 0676
jnavarro@todolivo.com